

# Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
7 отделение, Управление, 1-7о, Ведущий специалист	не требуется	-			
Модельно-производственный отдел № 1, 1-МПО№1, Старший мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Модельно-производственный отдел № 1, 1-МПО№1, Старший мастер	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Модельно-производственный отдел № 2, 1-МПО№2, Начальник стенда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех № 11, 1-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия УФ излучения, соблюдать необходимый режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от УФ излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех № 11, 1-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех № 11, 1-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех № 11, 2-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия УФ излучения, соблюдать необходимый режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от УФ излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Цех № 11, 2-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех № 11, 2-11ц, Электротрогасосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
7 отделение, ПДО, 2-7о, Начальник ПДО	не требуется	-			
Модельно-производственный отдел № 1, 2-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Модельно-производственный отдел № 1, 2-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Модельно-производственный отдел № 2, 2-МПО №2, Инженер 2 категории	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
12 отделение, 2-12о, Начальник сектора	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 3-62л, Начальник стенда	при работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7 отделение, ПДО, 3-7о, Экономист 1 категории	не требуется	-			
Модельно-производственный отдел № 1, 3-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Модельно-производственный отдел № 1, 3-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
Модельно-производственный отдел № 2, 3-МПО №2, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", Сектор главных конструкторов проекта, 3 ЦКБ, Инженер-конструктор 1 категории	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 4-62л, Ведущий инженер-технолог	при работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7 отделение, ПДО, 4-7о, Экономист 2 категории	не требуется	-			
Модельно-производственный отдел № 1, 4-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Модельно-производственный отдел № 1, 4-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Модельно-производственный отдел № 2, 4-МПО №2, Наладчик деревообрабатывающего оборудования оборудования 5 разряда	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 4-ЦКБ, Начальник отдела	не требуется	-			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 4-ЦКБ, Начальник отдела	не требуется	не требуется			
12 отделение, 4-12о, Научный сотрудник	не требуется	не требуется			



1	2	3	4	5	6
62 лаборатория, 5-62л, Ведущий инженер	при работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			
7 отделение, ПДО, 5-о, Экономист	не требуется	-			
Модельно-производственный отдел № 1, 5-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Модельно-производственный отдел № 1, 5-МПО №1, Модельщик аэрогидродинамических моделей из неметалла 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 5-ЦКБ, Руководитель группы технической документации	не требуется	-			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 5-ЦКБ, Руководитель группы технической документации	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 6-62л, Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 701 сектор, 6-7о, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 6-ЦКБ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 7-62л, Начальник участка	при работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7 отделение, 701 сектор, 7-7о, Инженер	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 7-ЦКБ, Инженер	не требуется	не требуется			

1	2	3	4	5	6
62 лаборатория, 8-62л, Начальник сектора	не требуется	не требуется			
7 отделение, 701 сектор, 8-7о, Машинистка	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 8-ЦКБ, Инженер	не требуется	не требуется			
12 отделение, 8-12о, Инженер	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 9-62л, Заместитель начальника лаборатории- начальник сектора	не требуется	не требуется			
7 отделение, 703 сектор, 9-7о, Начальник сектора	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 9-ЦКБ, Архивариус	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 10-62л, Инженер I категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 703 сектор, 10-7о, Ведущий научный сотрудник	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 61 отдел, 10-ЦКБ, Комendant здания	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 11-62л, Слесарь-наладчик 5 разряда	не требуется	-			
7 отделение, 703 сектор, 11-7о, Ведущий научный сотрудник	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 11-ЦКБ, Начальник отдела	не требуется	-			

1	2	3	4	5	6
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 11-ЦКБ, Начальник отдела	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 12-62л, Ведущий инженер	При работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			
7 отделение, 703 сектор, 12-7о, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 12-ЦКБ, Ведущий инженер-конструктор	не требуется	не требуется			
12 отделение, 12-12о, Начальник отделения	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 13-62л, Ведущий инженер	При работе в лаборатории использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7 отделение, 703 сектор, 13-7о, Токарь 6 разряда	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 13-ЦКБ, Ведущий инженер-конструктор	не требуется	не требуется			
62 лаборатория, 14-62л, Слесарь-наладчик 4 разряда	не требуется	-			
7 отделение, 71 лаборатория, 14-7о, Ведущий инженер	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 14-ЦКБ, Ведущий инженер-конструктор	не требуется	не требуется			
7 отделение, 71 лаборатория, 15-7о, Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 15-ЦКБ, Инженер-конструктор 1 категории	не требуется	не требуется			



1	2	3	4	5	6
7 отделение, 71 лаборатория, 16-7о,Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 16-ЦКБ,Инженер- конструктор 1 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 71 лаборатория, 17-7о,Инженер	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 17-ЦКБ,Инженер- конструктор 1 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 71 лаборатория, 18-7о,Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 18-ЦКБ,Инженер- конструктор 2 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 71 лаборатория, 19-7о,Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 19-ЦКБ,Инженер- конструктор 2 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 71 лаборатория, 20-7о,Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 20-ЦКБ,Инженер- конструктор 2 категории	не требуется	не требуется			
12 отделение, 20-12о,Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			

1	2	3	4	5	6
7 отделение, 72 лаборатория, 21-7о, Научный сотрудник	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 21-ЦКБ, Инженер-конструктор 3 категории	не требуется	не требуется			
12 отделение, 21-12о, Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 74 лаборатория, 22-7о, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 22-ЦКБ, Инженер-конструктор 3 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 74 лаборатория, 23-7о, Научный сотрудник	не требуется	не требуется			
Подразделение эксплуатации, Цех № 9, 23-9ц, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 23-ЦКБ, Инженер-конструктор 3 категории	не требуется	не требуется			
7 отделение, 74 лаборатория, 24-7о, Ведущий научный сотрудник	не требуется	не требуется			
Подразделение эксплуатации, Цех № 9, 24-9ц, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	не требуется	не требуется			



1	2	3	4	5	6
ЦКБ "Балтсудопроект", 31 отдел, 24-ЦКБ, Инженер- конструктор 3 категории	не требуется	не требуется			
Подразделение эксплуатации, Цех № 9, 25-9ц, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	не требуется	не требуется			
ЦКБ "Балтсудопроект", Производственный отдел, 25-ЦКБ, Экономист 1 категории	не требуется	-			
Подразделение эксплуатации, Цех № 9, 26-9ц, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	не требуется	не требуется			
Подразделение эксплуатации, Цех № 9, 27-9ц, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	использовать средства индивидуальной защиты при проведении работ в электроустановках свыше 1000В	Для снижения риска поражения термическим воздействием электрической дуги			

Дата составления: 27.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Попов В. В.

(ФИО)

18.07.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ







(должность)

Локтев А. М.

(ФИО)

14.08.2014

(дата)

Главный врач МСЧ (должность)	 (подпись)	Осипова Т. Н. (ФИО)	<u>14.07.2017</u> (дата)
Ведущий научный сотрудник 72 лаборатории (должность)	 (подпись)	Разлетова А. Б. (ФИО)	<u>14.07.2017</u> (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Здоровяк А. В. (ФИО)	<u>14.07.2017</u> (дата)
Специалист 1 категории отдела кадров (должность)	 (подпись)	Куликова О. Ю. (ФИО)	<u>18.08.2017</u> (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Самарцева М. Е. (ФИО)	<u>18.08.2017</u> (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
3906	 (подпись)	Дорошенко Наталья Владимировна (ФИО)	<u>27.12.2016</u> (дата)
(№ в реестре экспертов)			