

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Филиал "ЦНИИ СЭТ"</b>					
<i>администрация</i>					
653-ЦНИИ СЭТ. Заместитель директора по качеству	не требуется				
453-ЦНИИ СЭТ. Заместитель директора по экономике	не требуется				
98-ЦНИИ СЭТ. Советник директора по электро-технике и технологии электромонтажного производства-главный научный сотрудник	не требуется				
654-ЦНИИ СЭТ. Директор филиала "ЦНИИ СЭТ"	не требуется				
4-ЦНИИ СЭТ. Заместитель директора по производственно-технологическому обеспечению	не требуется				
655-ЦНИИ СЭТ. Первый заместитель директора филиала "ЦНИИ СЭТ"	не требуется				
100-ЦНИИ СЭТ. Главный инженер	не требуется				
<i>бюро охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности (БОТ и ПБ)</i>					
146-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
<i>конструкторский отдел (КО)</i>					
133-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
134-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
136-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
137-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
141-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
656-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
657-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 2 категории	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
658-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 3 категории	не требуется				
659-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
660-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
661-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
662-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
663-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
664-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
<i>научно-исследовательский отдел "Судовые системы и устройства специального назначения" (НИО-1)</i>					
262-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
264-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
266-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
695-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
696-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
697-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
698-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
699-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
700-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
701-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
702-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
703-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
704-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
705-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
706-ЦНИИ СЭТ. Техник-программист	не требуется				
707-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
708-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
709-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
710-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	не требуется				
711-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
712-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
713-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
<i>научно-исследовательский отдел (НИО-11)</i>					
714-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
485-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
715-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
488-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
313-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
325-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
308-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
310-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
490-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
316-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
309-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
321-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
324-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
489-ЦНИИСЭТ. Старший лаборант	не требуется				
326-ЦНИИ СЭТ. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
314-ЦНИИ СЭТ. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
312-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
716-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник-схемщик 6 разряда	не требуется				
717-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
319-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора-заместитель начальника отдела	не требуется				
897-ЦНИИ СЭТ. Заместитель начальника отдела	не требуется				
718-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
719-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
720-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
721-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
722-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
723-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
<i>научно-исследовательский отдел (НИО-12)</i>					
574-ЦНИИСЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
572-ЦНИИСЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
555-ЦНИИСЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
571-ЦНИИСЭТ. Ведущий инженер-программист	не требуется				
724-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
432-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
428-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
562-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
417-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
557-ЦНИИСЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
438-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
559-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
560-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
725-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
726-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
727-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
728-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
729-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
730-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
581-ЦНИИ СЭТ. Старший научный сотрудник	не требуется				
731-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора-заместитель начальника отдела	не требуется				
570-ЦНИИСЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
565-ЦНИИСЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
558-ЦНИИСЭТ. Инженер	не требуется				
732-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
418-ЦНИИ СЭТ. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
416-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
414-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
424-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
427-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
733-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
567-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
412-ЦНИИ СЭТ. Старший научный сотрудник	не требуется				
434-ЦНИИ СЭТ. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
413-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
554-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
420-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
421-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
734-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
735-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
736-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
737-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
738-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
739-ЦНИИ СЭТ. Техник	не требуется				
740-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
741-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
742-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
<i>научно-исследовательский отдел (НИО-13)</i>					
515-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
743-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
744-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
520-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
745-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
746-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
747-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
748-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
749-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	не требуется				
457-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	не требуется				
750-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	не требуется				
751-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	не требуется				
461-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	не требуется				
752-ЦНИИ СЭТ. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	не требуется				
529-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
753-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	не требуется				
462-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
6 разряда					
754-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
755-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	не требуется				
463-ЦНИИ СЭТ. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
756-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
757-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
758-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
759-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
760-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
464-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
761-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
762-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
763-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
507-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
764-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
765-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
766-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
767-ЦНИИ СЭТ. Заместитель начальника отдела- главный конструктор специализации	не требуется				
768-ЦНИИ СЭТ. Заместитель начальника отдела	не требуется				
769-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 катего- рии	не требуется				
502-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 катего- рии	не требуется				
770-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 катего- рии	не требуется				
771-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 2 катего- рии	не требуется				
772-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 3 катего- рии	не требуется				
773-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор	не требуется				
774-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор	не требуется				
775-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор	не требуется				
776-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор	не требуется				
471-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 1 категории	не требуется				
495-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 2 категории	не требуется				
777-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 3 категории	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
778-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 3 категории	не требуется				
779-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	не требуется				
525-ЦНИИ СЭТ. Прессовщик изделий из пласт-масс 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного влияния шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
780-ЦНИИ СЭТ. Прессовщик изделий из пласт-масс 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного влияния шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
781-ЦНИИ СЭТ. Прессовщик изделий из пласт-масс 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного влияния шума			
782-ЦНИИ СЭТ. Прессовщик-вулканизаторщик 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного влияния шума			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<i>научно-исследовательский отдел (НИО-14)</i>					
190-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
195-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
198-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
439-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
665-ЦНИИ СЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
666-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
667-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
668-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
669-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
670-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
671-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
672-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
673-ЦНИИ СЭТ. Инженер-программист 1 категории	не требуется				
674-ЦНИИ СЭТ. Инженер-программист 3 категории	не требуется				
675-ЦНИИ СЭТ. Инженер-программист 3 категории	не требуется				
676-ЦНИИ СЭТ. Инженер-программист 3 категории	не требуется				
783-ЦНИИ СЭТ. Инженер-электрик 2 категории	не требуется				
<i>научно-исследовательский отдел (НИО-15)</i>					
530-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
533-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
784 -ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
535-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
536-ЦНИИ СЭТ. Старший научный сотрудник	не требуется				
539-ЦНИИСЭТ. Начальник лаборатории	не требуется				
541-ЦНИИСЭТ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	не требуется				
542-ЦНИИ СЭТ. Специалист 2 категории	не требуется				
785-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
786-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
787-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
<i>общий отдел (ОО)</i>					
172-ЦНИИ СЭТ. Начальник хозяйственного бюро	не требуется				
173-ЦНИИ СЭТ. Плотник 5 разряда	не требуется				
395-ЦНИИ СЭТ. Контролер камеры хранения	не требуется				
397-ЦНИИ СЭТ. Грузчик	не требуется				
399-ЦНИИ СЭТ. Грузчик	не требуется				
791-ЦНИИ СЭТ. Дворник	не требуется				
792-ЦНИИ СЭТ. Дворник	не требуется				
793-ЦНИИ СЭТ. Дворник	не требуется				
794-ЦНИИ СЭТ. Подсобный рабочий	не требуется				
174-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
175-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
176-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
177-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
179-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
180-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
184-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
185-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
187-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
188-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
189-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
403-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
404-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
405-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
406-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
407-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
408-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
409-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
410-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
411-ЦНИИ СЭТ. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>опытно-экспериментальное производство (ОЭП)</i>					
327-ЦНИИ СЭТ. Начальник производства	не требуется				
328-ЦНИИ СЭТ. Заместитель начальника производства	не требуется				
329-ЦНИИ СЭТ. Диспетчер	не требуется				
330-ЦНИИ СЭТ. Начальник технологического бюро	не требуется				
333-ЦНИИ СЭТ. Мастер	не требуется				
894-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 1 категории	не требуется				
895-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог 2 категории	не требуется				
896-ЦНИИ СЭТ. Инженер-технолог	не требуется				
802-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	не требуется				
803-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	не требуется				
804-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	не требуется				
805-ЦНИИ СЭТА(806-ЦНИИ СЭТА; 807-ЦНИИ СЭТА; 808-ЦНИИ СЭТА). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
810-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
811-ЦНИИ СЭТА(812-ЦНИИ СЭТА; 813-ЦНИИ СЭТА; 809-ЦНИИ СЭТА). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
814-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
815-ЦНИИ СЭТА(816-ЦНИИ СЭТА). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
817-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
818-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
819-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
820-ЦНИИ СЭТ. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
393-ЦНИИ СЭТ. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
394-ЦНИИ СЭТ. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	не требуется				
821-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	не требуется				
822-ЦНИИ СЭТА(823-ЦНИИ СЭТА; 824-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 4 разряда	не требуется				
825-ЦНИИ СЭТА(826-ЦНИИ СЭТА; 827-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
828-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
829-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	не требуется				
830-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	не требуется				
832-ЦНИИ СЭТА(833-ЦНИИ СЭТА; 834-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 4 разряда	не требуется				
835-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	не требуется				
836-ЦНИИ СЭТА(837-ЦНИИ СЭТА; 838-ЦНИИ СЭТА; 839-ЦНИИ СЭТА; 840-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
841-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	не требуется				
842-ЦНИИ СЭТА(843-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 6 разряда	не требуется				
382-ЦНИИ СЭТ. Фрезеровщик 6 разряда	не требуется				
383-ЦНИИ СЭТ. Фрезеровщик 6 разряда	не требуется				
844-ЦНИИ СЭТ. Фрезеровщик 6 разряда	не требуется				
845-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
846-ЦНИИ СЭТА(847-ЦНИИ СЭТА). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			




Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха.				
848-ЦНИИ СЭТ. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
849-ЦНИИ СЭТ. Токарь 3 разряда	не требуется				
385-ЦНИИ СЭТ. Токарь 5 разряда	не требуется				
391-ЦНИИ СЭТ. Токарь 5 разряда	не требуется				
850-ЦНИИ СЭТ. Маляр по металлу 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
390-ЦНИИ СЭТ. Кладовщик	не требуется				
851-ЦНИИ СЭТ. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
386-ЦНИИ СЭТ. Электрогазосварщик 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
388-ЦНИИ СЭТ. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
852-ЦНИИ СЭТ. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
<i>отдел главного механика</i>					
789-ЦНИИ СЭТ. Слесарь-ремонтник 6 разряда	не требуется				
790-ЦНИИ СЭТ. Слесарь-ремонтник 4 разряда	не требуется				
<i>отдел главного энергетика (ОГЭ)</i>					
795-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела-Главный энергетик	не требуется				
294-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
594-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
297-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
299-ЦНИИ СЭТ. Экономист 2 категории	не требуется				
295-ЦНИИ СЭТ. Начальник участка	не требуется				
796-ЦНИИ СЭТ. Электромеханик по лифтам 6 разряда	не требуется				
302-ЦНИИ СЭТ. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 6 разряда	не требуется				
303-ЦНИИ СЭТ. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
797-ЦНИИ СЭТ. Слесарь-сантехник 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
798-ЦНИИ СЭТ. Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
306-ЦНИИ СЭТ. Начальник участка	не требуется				
799-ЦНИИ СЭТ. Начальник участка по эксплуатации систем инженерного оборудования зданий	не требуется				
800-ЦНИИ СЭТ. Инженер-теплотехник	не требуется				
801-ЦНИИ СЭТ. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 6 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>отдел перспективных разработок</i>					
213-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела-Главный конструктор единых электро-энергетических систем и гребных электрических установок (ЕЭЭС и ГЭУ)	не требуется				
218-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
219-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
478-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
682-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
683-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
684-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
685-ЦНИИ СЭТ. Специалист 2 категории	не требуется				
<i>отдел сервисного обеспечения проектов</i>					
147-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
686-ЦНИИ СЭТ. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	не требуется				
<i>отдел управления проектами</i>					
149-ЦНИИ СЭТ. Специалист	не требуется				
151-ЦНИИ СЭТ. Специалист 1 категории	не требуется				
153-ЦНИИ СЭТ. Главный специалист	не требуется				
484-ЦНИИ СЭТ. Специалист	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
687-ЦНИИ СЭТ. Начальник бюро	не требуется				
688-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
689-ЦНИИ СЭТ. Руководитель проектов	не требуется				
690-ЦНИИ СЭТ. Главный специалист	не требуется				
691-ЦНИИ СЭТ. Специалист 1 категории	не требуется				
<i>планово-производственный отдел (ППО)</i>					
102-ЦНИИ СЭТ. Начальник отдела	не требуется				
481-ЦНИИ СЭТ. Заместитель начальника отдела	не требуется				
104-ЦНИИ СЭТ. Начальник бюро	не требуется				
110-ЦНИИ СЭТ. Начальник бюро анализа себестоимости и нормирования труда	не требуется				
692-ЦНИИ СЭТ. Экономист 1 категории	не требуется				
482-ЦНИИ СЭТ. Экономист 1 категории	не требуется				
483-ЦНИИ СЭТ. Экономист 1 категории	не требуется				
108-ЦНИИ СЭТ. Экономист 1 категории	не требуется				
109-ЦНИИ СЭТ. Экономист 2 категории	не требуется				
693-ЦНИИ СЭТ. Экономист	не требуется				
<i>самостоятельный научно-исследовательский сектор №1 по электроэнергетическим системам и электрооборудованию ледоколов</i>					
694-ЦНИИ СЭТ. Инженер	не требуется				
<i>сектор нормоконтроля</i>					
167-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
680-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
681-ЦНИИ СЭТ. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
<i>сектор Статических преобразователей электроэнергетических систем и электропривода (СНИС-2)</i>					
443-ЦНИИ СЭТ. Начальник сектора	не требуется				
445-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
677-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
678-ЦНИИ СЭТ. Инженер 1 категории	не требуется				
679-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
446-ЦНИИ СЭТ. Инженер 2 категории	не требуется				
447-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
448-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				
452-ЦНИИ СЭТ. Ведущий инженер	не требуется				



Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	Самарцева Марина Евгеньевна (Ф.И.О.)	31.01.2024 (дата)
Заместитель начальника ЭМС – начальник конструкторско-электротехнического бюро (должность)	 (подпись)	Спирин Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)	18.01.2024 (дата)
Заместитель главного архитектора-начальник цеха (должность)	 (подпись)	Дорошковец Анатолий Николаевич (Ф.И.О.)	05.02.2024 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Щемелинин Леонид Георгиевич (Ф.И.О.)	02.02.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дорошенко Наталия Владимировна (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------